





# FLUOLINE

WORK IN PROGRESS



SBP

design Arch. Silvia Paola Pennacchio

FLUOLINE is a new series of technopolymer floodlights, designed mainly for fluorescent compact lamps.

With the addition of the Fluoline range of fittings to the Fluospot, Randa and Rok series, a complete and flexible range of multifunctional fluorescent floodlights is now available.

The Fluoline fittings are available in 3 models:

- **FLUOLINE 1**
- **FLUOLINE 2**
- **FLUOLINE 3**

with different shape, dimensions and lamps.

*FLUOLINE proyectores de tecnopolímero, nueva gama diseñada para lámparas fluorescentes compactas.*

*La amplia gama la completan las otras series de luminarias Fluospot, Randa, Rok, constituyéndose así en una completa familia disponible actualmente.*

*De la gama Fluoline se disponen de 3 modelos:*

- **FLUOLINE 1**
- **FLUOLINE 2**
- **FLUOLINE 3**

*con diferente diseños, dimensiones y lámparas.*





### FLUOLINE 1

Fluoline1 is the smaller and most compact model in the Fluoline series and is particularly suitable for highlighting of small objects.

The fitting fits fluorescent compact lamps 7-9W, with electronic ballast.

Fluoline1 is designed with compact, modern and linear lines and corrosion resistant even in marine applications.

With these features and reduced dimensions it is suitable for discreet installation in any environment.

Fluoline1 is suitable for fixed installation (horizontal - vertical - angled or extending) on wall or ceiling and for adjustable installation using the relevant accessory.

- Body in tecnopolymer colour RAL 9010 white or RAL 7035 light grey
- Diffuser in transparent UV stabilized polycarbonate, complete with polyurethane gasket
- Stainless steel external screws.

Electrical connection by cables type HO5RN-F2x1. Through wiring, in series, is possible using the correct accessory (it is possible to install max no. 40x9W fittings on a max. length of 100m.)

### FLUOLINE 1

Fluoline 1 es la más pequeña y compacta de las luminarias de la serie Fluoline.

Montada con balasto electrónico para lámparas 7-9W.

Fluoline 1 está fabricad con un diseño compacto, moderno y lineal, resistente a la corrosión incluso en ambiente marino. Con estas reducidas dimensiones permite la instalación discreta y desapercibida para cualquier ambiente.

Fluoline 1 para instalaciones (Horizontales, verticales, inclinadas o salientes) para pared o techo, ajustable con uso de accesorios. Fluoline 1 muy apropiada para iluminar y resaltar pequeños objetos.

- Cuerpo de tecnopolímero color blanco RAL 9010 o gris suave RAL 7035.
- Difusor transparente estabilizado a U.V. de policarbonato con junta de poliuretano.
- Tornillos exteriores de inox.

Conexión eléctrica mediante cable HO5RN-F2x1. Con el accesorio adecuado es posible instalar en serie (Hasta una longitud de 100m y un máximo de luminarias, 40x9W).




85		FLUOLINE 1					
05146585	9	85	ETRC		7-9W	DULUX-SE/PL-S	220=240V/50=60Hz
05146490	9	90	ETRC		7-9W	DULUX-SE/PL-S	220=240V/50=60Hz

### SBP

### TECHNICAL AND UTILIZATION DATA DATOS TECNICOS Y DE MONTAJE




**WORK IN PROGRESS**



**FLUOLINE 3**  
14048504 - A0300 04

50mm stainless steel short bracket allowing Fluoline3 adjustable orientation.

*Lira corta de 50mm pintada gris claro RAL 7035, permite orientar la luminaria Fluoline 3 orientation.*



**FLUOLINE 3**  
14047385 - A0301 85  
14046990 - A0301 90

RAL 7035 light grey painted steel 500mm long bracket allowing fitting Fluoline3 adjustable orientation.

*Lira larga de 500mm pintada gris claro RAL 7035, permite orientar la luminaria.*





**FLUOLINE 3**  
14047020 - A0302



Wiring kit for connection in series, M16x1,5-IP68 anti-rupturing cable gland, 2 poles 4mm<sup>2</sup> terminal with 1mm<sup>2</sup> double insulated cables.

*Kit de instalación en serie M16x1,5-IP68 soporte anti ruptura cable, bipolar 4mm<sup>2</sup> con cable 1mm<sup>2</sup> de doble aislamiento.*





FLUOLINE 3/S 1x24



FLUOLINE 3/S 1x36



FLUOLINE 3 1x36  
Asimetric positions  
*Posición asimétrica.*



FLUOLINE 3/S 2x36

