





SPIDER halogen fittings are produced in three wattages: 500W, 1000W, 1500W.

These fittings are used when an immediate lighting or a hot restriking are requested. The lighting time is short and the installation cost is very cheap. The 500W version is also available in the following models:

- **SPIDER 70** for 70W metal halide lamp
- **SPIDER 511 L + A107/T** halogen fitting complete with cable, 500W lamp and installed on height adjustable telescopic support.

SPIDER estos proyectores se fabrican en tres potencias 500W, 1000W, 1500W.

Están diseñados para un alumbrado de encendido y re encendido rápidos.

El tiempo de montaje y el coste son muy reducidos. El modelo de 500W se puede suministra en los modelos.

- **SPIDER 70**, para lámpara de 70W halogenuro metálico.
- **SPIDER 511 L+A107/T**, con lámpara halógen montada de 500W, y soporte ajustable en longitud.

SPIDER




SBP

design Arch. Silvia Paola Pennacchio







STRUCTURAL CONSTRUCTION

- Body in die cast aluminium alloy, sandblasted and painted in black colour, with white available for 500W version only.
- Black technopolymer frame, secured during maintenance.
- Very pure polished and anodised aluminium wide beam symmetrical reflector.
- Silicone rubber gasket.
- Toughened safety glass.
- Black tecnopolymer control gear box.
- Black colour painted steel sheet bracket.
- Stainless steel external screws.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

- *Cuerpo de aluminio inyectado, arenado y pintado de negro y solo el modelo 500W de blanco también.*
- *Marco en tecnopolímero negro, sujeto para fácil mantenimiento.*
- *Reflector en aluminio puro anodizado y brillantado.*
- *Junta de silicona.*
- *Vidrio templado y securizado.*
- *Caja de tecnopolímero negra para conexiones.*
- *Lira de acero pintada negro.*
- *Tornillos exteriores de acero inoxidable.*

SBP

TECHNICAL AND UTILIZATION DATA DATOS TECNICOS Y DE MONTAJE

					IK 07 3J																																			
CLASS I				IP 65						200+1500W	max 100W	Max 70W	Max 70W																											
		SPIDER 511-1500 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>511</th> <th>1000</th> <th>1500W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>124</td> <td>180</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>215</td> <td>325</td> <td>395</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>262</td> <td>385</td> <td>385</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>105</td> <td>145</td> <td>185</td> </tr> </tbody> </table>		511	1000	1500W	A	124	180	180	B	215	325	395	C	262	385	385	D	105	145	185	BRACKET - LIRA <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>511</th> <th>1000</th> <th>1500W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>68</td> <td>68</td> <td>68</td> </tr> </tbody> </table> 3xØ9 2xMB E: F:		511	1000	1500W	E	25	30	30	F	68	68	68	PG 11 Ø8,5+10,5 H05RN-F 3G1,5 2x1,5mm ²	 Min 500	 Min 500 Min 90°		
	511	1000	1500W																																					
A	124	180	180																																					
B	215	325	395																																					
C	262	385	385																																					
D	105	145	185																																					
	511	1000	1500W																																					
E	25	30	30																																					
F	68	68	68																																					




80 **SPIDER 511**

85	01086011	511	80
	01090021	511	85
	• 01590011	511/II	80

R7s 200-500W


• CLASSE II



80 **SPIDER 12**


01648011 12/III GY6,35 2x100W/24V - 2x50W/12V

CLASSE III
With stainless steel bracket
Con lira inossidabile.



80 **SPIDER 1000**

01717011 1000 R7s 1000W




80 **SPIDER 1500**

01882011 1500 R7s 1500W





80			SPIDER 70	CLASS I		IP 65		RX7s 70W	HQI-TS/MH-TD CDM-TD/NAV-TS
05735013	70	80	CR						



SPIDER 70


Spider 70 are small fittings based on SPIDER 511 but suitable for metal halide 70W. They differ from the halogen version with a technopolymer control gear housing attached to the fitting body.
 SPIDER 70 are energy saving compact fittings used as a replacement for the halogen version, when instant lighting or hot restriking are not requested and where long lamp life is required.

- Body in die cast aluminium, sandblasted and painted in black colour.
- Black technopolymer frame.
- Polished and anodised aluminium reflector
- Silicone rubber gasket.
- Toughened safety glass.
- Black technopolymer control gear box.
- Black painted steel sheet bracket.
- Stainless steel external screws.

SPIDER 70

Spider 70 es un proyector basado en la línea SPIDER 511 pero lámpara halogenuro metálico de 70 W. La diferencia frente a la versión para halógena es la caja sujeta a la armadura. SPIDER 70 es ahorradora de energía, y se monta donde se requiere larga vida de lámpara, y no se necesita re encendido rápido.


- La armadura está fabricada en aluminio inyectado, arenado y pintado de negro. Marco de tecnopolímero negro. Reflector de aluminio anodizado y pulido. Junta de silicona. Vidrio templado y securizado. Caja posterior para los equipos de tecnopolímero. Lira de acero pintada negro. Tornillos exteriores de inoxidable.*






80 SPIDER + A107/T

03046011 511 + L + A107/T + H05RN-F  R7s 200+500W



SPIDER 511 + A107/T+L are SPIDER 511 fittings complete with 3m H05RN-F cable, height adjustable telescopic support and 500W halogen lamp. Junctions in polyamide. Tubes in black colour painted steel. Four-colour print packaging.


Spider 511+ A107/T+L, es un proyector SPIDER 511 completo con 3m. De cable H05RN-F, con tripode telescópico con lampara halógena de 500 w. Unión de poliamida. Tubo de color negro. Cartón impreso en cuatro colores.



14458993 - A0138/500
14459993 - A0139/1000
14460993 - A0140/1500

Protection grill made in black painted steel (2J).


Malla de protección en acero pintado (2J).



14014011 - A101 **80** 511-12-70
14355991 - A0094 **80** 1000
14356991 - A0095 **80** 1500

Antidazzle barrier in black sheet steel.


Reja anti deslumbrante en acero pintado negro.



14266011 - A104 **80** 511-12-70
14267011 - A 204 **80** 1000
14357991 - A0096 **80** 1500

Sheet steel adjustable barndoors painted in black.


Deflectores orientables pintados en blanco.



14016011 - A103 **80** 511-12-70
14365991 - A0098 **80** 1000
14366991 - A0099 **80** 1500

Lighthouse in black painted sheet steel.


Visera en acero pintada en negro.



14337011 - A107/T **80**



Adjustable telescopic support in black colour painted steel.

Tripode ajustable en altura, pintado negro.





14023011 - A105/500 **80**
 14085011 - A105/1000 **80**

500 or 1000mm support in sheet steel painted in black colour suitable only for SPIDER 511 and SPIDER 12. *Soporte de longitud 500/1000mm. en acero pintado negro, para SPIDER 511 y SPIDER 12.*




14235013 - A0026/500 **80**
 14236023 - A0026/500 **85**
 14237013 - A0026/1000 **80**
 14238023 - A0026/1000 **85**


500 or 1000mm steel tube support Ø22, painted in black or white colour suitable for all SPIDER models. *Soporte tubular de longitud 500/1000mm 22mm d, pintado negro o blanco, para todos los modelos SPIDER.*




SPIDER /511




SPIDER /70



SPIDER /12



SPIDER /1000



SPIDER /1500

