

Pânză abrazivă

CS 308 Y




Țesătură de șlefuire din poliester pentru prelucrarea metalelor și șlefuirea suprafețelor lemnului de esență dură

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Lemn	●
Oțel	●
Metale neferoase	●
Material plastic	○



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund

Înveliș

dens

Suport

Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

LS 309 X




Țesătură universală de șlefuire pentru prelucrarea metalului și a lemnului, raport bun între preț și calitate

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400	

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal	●



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund

Înveliș

dens

Suport

X

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
28 x 533	40	F1	20	36755	3,38 RON	055821
28 x 533	60	F1	20	37945	3,23 RON	055838
28 x 533	80	F1	20	39236	3,19 RON	058778
28 x 533	100	F1	20	40702	3,15 RON	055852
28 x 533	120	F1	20	41900	3,15 RON	028931
28 x 533	150	F1	20	42794	3,15 RON	058785
30 x 1250	40	F1	10	36772	5,40 RON	058792
30 x 1250	60	F1	25	37970	5,02 RON	058808
30 x 1250	80	F1	25	39271	4,83 RON	058815
30 x 1250	120	F1	25	41931	4,71 RON	058822
50 x 800	40	F1	25	36828	5,32 RON	058860
50 x 800	60	F1	25	38065	4,94 RON	058877
50 x 800	80	F1	25	39389	4,71 RON	058884
50 x 800	100	F1	25	40823	4,60 RON	029921
50 x 800	120	F1	25	42014	4,60 RON	029938
50 x 1020	40	F1	10	36837	6,46 RON	058891
50 x 1020	60	F1	25	38075	5,89 RON	058907
50 x 1020	80	F1	25	39401	5,62 RON	058914
50 x 1020	100	F1	25	40832	5,47 RON	058921
50 x 1020	120	F1	25	42020	5,47 RON	058938
50 x 1250	40	F1	10	4497	7,30 RON	058945
50 x 1250	60	F1	25	4500	6,65 RON	058952
50 x 1250	80	F1	25	4501	6,35 RON	058969
50 x 2000	40	F1	10	4502	10,18 RON	039449
50 x 2000	60	F1	25	4531	9,20 RON	039456
50 x 2000	80	F1	25	4548	8,66 RON	039463
50 x 2000	120	F1	25	4553	8,36 RON	040483
75 x 2000	40	F1	10	36923	15,01 RON	039487
75 x 2000	60	F1	10	38198	13,45 RON	039494
75 x 2000	80	F1	10	39556	12,73 RON	031566

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Continuare →

Atenție: Continuare de la LS 309 X, Pânză abrazivă

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
75 x 2000	100	F1	10	40930	12,27 RON	039500
75 x 2000	120	F1	10	42119	12,27 RON	031573
100 x 800	60	F1	10	38286	8,02 RON	059010
100 x 800	80	F1	10	39659	7,68 RON	059027
100 x 800	100	F1	10	41006	7,41 RON	059034
100 x 800	120	F1	10	137024	7,41 RON	059041
100 x 860	40	F5	10	37321	9,35 RON	059805
100 x 860	60	F5	10	38895	8,44 RON	059812
100 x 860	80	F5	10	40425	8,02 RON	059829
100 x 860	100	F5	10	41621	7,75 RON	059836
100 x 860	120	F5	10	42678	7,75 RON	059843
100 x 860	150	F5	10	43051	7,75 RON	059850
100 x 900	40	F5	10	37322	9,65 RON	031085
100 x 900	60	F5	10	38898	8,74 RON	059867
100 x 900	80	F5	10	40428	8,28 RON	059874
100 x 900	100	F5	10	41623	8,02 RON	059881
100 x 900	120	F5	10	42679	8,02 RON	059898
100 x 915	40	F5	10	37324	9,80 RON	059904
100 x 915	60	F5	10	38900	8,82 RON	059911
100 x 915	80	F5	10	40430	8,36 RON	059928
100 x 915	100	F5	10	41625	8,13 RON	059935
100 x 915	120	F5	10	42681	8,13 RON	059942
100 x 915	150	F5	10	43054	8,13 RON	059959
100 x 915	180	F5	10	43308	8,13 RON	059966
100 x 915	240	F5	10	128755	8,13 RON	059973
100 x 950	40	F5	10	37328	9,99 RON	059980
100 x 950	60	F5	10	38904	9,04 RON	059997
100 x 950	80	F5	10	40435	8,59 RON	060009
100 x 950	100	F5	10	41627	8,28 RON	060016
100 x 950	120	F5	10	42684	8,28 RON	060023
100 x 1000	40	F1	10	36999	10,41 RON	059058
100 x 1000	60	F1	10	38304	9,39 RON	059065
100 x 1000	80	F1	10	39679	8,89 RON	059072
100 x 1000	100	F1	10	41019	8,59 RON	029969
100 x 1000	120	F1	10	42199	8,59 RON	059089
150 x 2000	40	F1	10	37071	27,21 RON	039517
150 x 2000	60	F1	10	38460	24,09 RON	039524
150 x 2000	80	F1	10	39884	22,61 RON	039531
150 x 2000	120	F1	10	42311	21,70 RON	040490

Pânză abrazivă LS 309 J




Țesătură flexibilă de șlefuire pentru prelucrarea unor profile superficiale cu o capacitate sporită de șlefuire, în special la prelucrarea metalelor

Granulații:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal	●



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund

Înveliș

dens

Suport

J

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Pânză abrazivă

LS 309 JF




Țesătură de șlefuire cu flexibilitate foarte ridicată pentru piese cu profile pronunțate, pentru obținerea unor suprafețe fine în prelucrarea metalelor

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
dens
Suport
JF

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
300 x 3500	80	F1	10	44336	75,35 RON	076369
300 x 3500	100	F1	10	44649	72,16 RON	076307
300 x 3500	180	F1	10	45390	72,16 RON	076314
300 x 3500	240	F1	10	45587	72,16 RON	076321
300 x 3500	280	F1	10	45671	72,16 RON	076338
300 x 3500	320	F1	10	45779	72,16 RON	076345
300 x 3500	400	F1	10	45898	72,16 RON	076352

Pânză abrazivă

CS 310 X




Țesătură de șlefuire cu suport stabil și o durată deosebit de lungă de viață, pentru prelucrarea metalelor

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Lemn	○
Material plastic	○
Piele	○
Metal	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
dens
Suport
X

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
50 x 1020	40	F1	10	47753	6,76 RON	057856
50 x 1020	60	F1	25	48549	6,19 RON	057863
50 x 1020	80	F1	25	49300	5,89 RON	057870
50 x 2000	40	F1	10	4587	10,79 RON	057894
50 x 2000	60	F1	25	4590	9,69 RON	057900
50 x 2000	80	F1	25	4591	9,20 RON	057917
50 x 2000	100	F1	25	4592	8,82 RON	032273
50 x 2000	120	F1	25	4593	8,82 RON	032280
50 x 3500	40	F1	10	4608	18,20 RON	057931
50 x 3500	60	F1	25	4610	16,23 RON	057948
50 x 3500	80	F1	25	4611	15,31 RON	057955
50 x 3500	100	F1	25	4612	14,78 RON	032457
75 x 533	24	F5	10	4136	6,61 RON	028818
75 x 2000	24	F1	10	46996	18,66 RON	026838
75 x 2000	36	F1	10	4594	16,80 RON	026814
75 x 2000	40	F1	10	4595	15,92 RON	057962
75 x 2000	60	F1	25	4596	14,25 RON	026821
75 x 2000	80	F1	25	49399	13,45 RON	026869
75 x 2000	100	F1	25	50090	13,00 RON	030743
75 x 2000	120	F1	25	50652	13,00 RON	030750
75 x 2000	150	F1	25	51035	13,00 RON	030767

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Continuare →

Atenție: Continuare de la CS 310 X, Pânză abrazivă

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
75 x 2000	180	F1	25	51222	13,00 RON	030774
75 x 2000	240	F1	25	51470	13,00 RON	057986
100 x 920	60	F1	10	48717	9,35 RON	057993
100 x 920	80	F1	10	49454	8,82 RON	058006
100 x 920	100	F1	10	50136	8,51 RON	058013
150 x 2000	24	F1	10	47050	34,54 RON	058068
150 x 2000	36	F1	10	47492	30,78 RON	058075
150 x 2000	40	F1	10	47921	29,03 RON	026845
150 x 2000	60	F1	10	48821	25,69 RON	026852
150 x 2000	80	F1	10	49581	24,09 RON	058099
150 x 2000	100	F1	10	50216	23,14 RON	030927
150 x 2000	120	F1	10	50767	23,14 RON	030934
200 x 550	16	F3G	10	226471	16,07 RON	058105
200 x 550	24	F3G	10	170543	14,36 RON	022540
200 x 550	36	F3G	10	170544	13,00 RON	022564
200 x 550	40	F3G	10	97832	12,31 RON	020546
200 x 550	60	F3G	10	105992	11,10 RON	020560
200 x 550	80	F3G	10	123929	10,56 RON	020577
200 x 550	100	F3G	10	105993	10,18 RON	020515
200 x 550	120	F3G	10	123931	10,18 RON	058112
200 x 750	16	F3G	10	226472	20,79 RON	058129
200 x 750	24	F3G	10	47101	18,43 RON	028740
200 x 750	36	F3G	10	47561	16,53 RON	031481
200 x 750	40	F3G	10	48028	15,69 RON	020614
200 x 750	60	F3G	10	48970	13,98 RON	020638
200 x 750	80	F3G	10	49764	13,19 RON	020645
200 x 750	100	F3G	10	50340	12,73 RON	020584
200 x 750	120	F3G	10	50872	12,73 RON	025282
200 x 1500	40	F1	10	47950	29,41 RON	058136
200 x 1500	60	F1	10	48858	26,07 RON	058143
200 x 1500	80	F1	10	49634	24,51 RON	058150

Benzi abrazive

Pânză abrazivă CS 310 XF



Țesătură flexibilă de șlefuire pentru piese fasonate din metal, calitate standard

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●
Metale neferoase	●
Oțel	●



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund

Înveliș

dens

Suport

XF

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
6 x 610	40	F4G	25	4644	2,09 RON	058167
6 x 610	60	F4G	25	4645	2,01 RON	058174
6 x 610	80	F4G	25	4646	1,98 RON	058181
6 x 610	120	F4G	25	70595	1,98 RON	058198
10 x 330	40	F4G	25	86104	1,82 RON	029235
10 x 330	60	F4G	25	71110	1,79 RON	026890
10 x 330	80	F4G	25	71111	1,79 RON	058204
10 x 330	100	F4G	25	71112	1,71 RON	058211
10 x 330	120	F4G	25	71957	1,71 RON	058228

Continuare →

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Atenție: Continuare de la CS 310 XF, Pânză abrazivă

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
12 x 520	40	F4G	25	160139	2,01 RON	058235
12 x 520	60	F4G	25	160201	1,94 RON	058242
12 x 520	80	F4G	25	159040	1,94 RON	058259
12 x 520	120	F4G	25	160140	1,86 RON	058266
13 x 450	40	F4G	25	90914	1,98 RON	058273
13 x 450	60	F4G	25	75505	1,94 RON	058280
13 x 450	80	F4G	25	97081	1,86 RON	058297
13 x 450	120	F4G	25	105794	1,86 RON	058303
13 x 455	40	F4G	25	72895	1,98 RON	058310
13 x 455	60	F4G	25	73099	1,94 RON	058327
13 x 455	80	F4G	25	149565	1,86 RON	058334
13 x 455	100	F4G	25	73176	1,86 RON	058341
13 x 455	120	F4G	25	74086	1,86 RON	058358
13 x 455	150	F4G	25	72934	1,86 RON	058365
13 x 610	40	F4G	25	4652	2,13 RON	028757
13 x 610	60	F4G	25	4653	2,09 RON	029600
13 x 610	80	F4G	25	4654	2,01 RON	058372
13 x 610	100	F4G	25	70590	1,98 RON	058389
13 x 610	120	F4G	25	70591	1,98 RON	058396
13 x 610	180	F4G	25	70593	1,98 RON	058402
13 x 610	240	F4G	25	99182	1,98 RON	058419
20 x 520	40	F4G	25	71959	2,39 RON	058426
20 x 520	60	F4G	25	71960	2,24 RON	026906
20 x 520	80	F4G	25	71961	2,17 RON	034918
20 x 520	120	F4G	25	71963	2,13 RON	058433
40 x 303	60	F4G	10	184719	3,15 RON	058440
40 x 303	80	F4G	10	188885	3,08 RON	058457

Pânză abrazivă CS 311 JF




Țesătură de șlefuire cu flexibilitate deosebit de ridicată pentru piese cu profile pronunțate pentru obținerea unor suprafețe fine în special la metalele neferoase

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Domenii de utilizare:

Metale neferoase	●
Metal	●
Lemn	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
semideschis
Suport
JF

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă ANTISTATIC CS 311 Y




Țesătură de șlefuit din poliester cu suport antistatic pentru utilizarea robustă în domeniul materialelor lemnoase, fără colmatare prematură

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal	○



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
deschis
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Pânză abrazivă cu înveliș activ

LS 312 JF




Produs de înaltă calitate cu flexibilitate sporită acoperit cu substanță activă pentru piese fasonate din oțel inoxidabil ca de exemplu armături, feronerie și instrumente chirurgicale

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Lemn	○
Metal	●



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund

Înveliș

semideschis

Suport

JF

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
300 x 3500	100	F1	10	79849	77,82 RON	076376
300 x 3500	120	F1	10	132852	77,82 RON	076383
300 x 3500	180	F1	10	81518	77,82 RON	076390
300 x 3500	280	F1	10	79850	77,82 RON	076406
300 x 3500	320	F1	10	83657	77,82 RON	076413
300 x 3500	400	F1	10	81147	77,82 RON	076420

Pânză abrazivă, multistrat

LS 313 JF




Produs de înaltă calitate cu flexibilitate sporită pentru piese fasonate din oțel inoxidabil, cu înveliș suplimentar pentru șlefuirea la rece și durată îndelungată de viață

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Aluminiu	●
Inox	●
Metale neferoase	○



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund

Înveliș

semideschis

Suport

JF

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

LS 319 SUPERFLEX



Pânză abrazivă extrem de flexibilă pentru prelucrarea lemnului, potrivită mai ales pentru șlefuirea profilelor

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Lemn	●
------	---



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund

Înveliș

deschis

Suport

pânză JF SUPERFLEX

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 320 Y



Bandă specială de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere pentru sarcină ridicată la prelucrarea sticlei, a ceramicii și a materialului plastic cu șlefuire umedă

Granulații:

16 ■	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Domenii de utilizare:

Sticlă/Piatră	●
Material plastic	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș
dens
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 321 X




Bandă specială de șlefuire pentru prelucrarea sticlei, a ceramicii și a materialului plastic cu șlefuire umedă

Granulații:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600
30	180 ■	800 ■
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Domenii de utilizare:

Sticlă/Piatră	●
Material plastic	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș
dens
Suport
X

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
28 x 533	80	F1	25	54046	3,50 RON	058471
28 x 533	120	F1	25	54502	3,42 RON	058488
28 x 533	180	F1	25	54878	3,42 RON	058495
100 x 1800	80	F3	10	54246	19,72 RON	058501
100 x 1800	120	F3	10	4629	18,58 RON	058518
100 x 1800	180	F3	10	4631	18,58 RON	058525
100 x 1830	80	F3	10	54248	19,99 RON	058549
100 x 1830	120	F3	10	54630	18,85 RON	058556
100 x 1830	180	F3	10	4636	18,85 RON	058563
100 x 1830	400	F3	25	4639	18,85 RON	058587

Pânză abrazivă, hidrozistentă


CS 322 X



Bandă specială pentru șlefuirea sticlei

Domenii de utilizare:

Sticlă/Piatră	●
---------------	---



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Plută
Înveliș
dens
Suport
X

Lățime x Lungime în mm	Formă închidere bandă	Granulație	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
28 x 533	F1	-	20	55830	4,71 RON	058624
100 x 1800	F1	-	10	55901	33,17 RON	058631
100 x 1830	F1	-	10	55903	33,63 RON	058648
100 x 3000	F1	-	10	55918	54,19 RON	058655

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Pânză abrazivă, KULEX

CS 325 Y



Bandă de șlefuire cu durată de viață îndelungată și calitate uniformă a suprafeței pentru șlefuirea de finisare la nivelul dispozitivului automat de șlefuire concentrică

Granulații:

16	120 ■	500
24	150	600 ■
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Sticlă/Piatră	●
Metal	●



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

SiC-Aglomerat

Suport

Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, KULEX

CS 326 Y



Bandă de șlefuire umedă cu durată de viață îndelungată cu o calitate uniformă a suprafeței pentru șlefuirea uniformă rotundă și a suprafețelor

Granulații:

16	120 ■	500
24	150	600 ■
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100	400 ■	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Aglomerat de corund

Suport

Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, KULEX

CS 328 Y




Bandă de șlefuire umedă cu durată de viață îndelungată cu o calitate uniformă a suprafeței pentru șlefuirea uniformă rotundă și a suprafețelor

Granulații:

16	120 ■	500
24	150	600 ■
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100	400 ■	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Aglomerat de corund

Suport

Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, KULEX

CS 329 JF




Bandă de șlefuire cu durată de viață foarte îndelungată cu menținerea uniformă a calității suprafeței. Produs special pentru șlefuirea uscată a pieselor cu profile reduse și ridicate în industria de prelucrare a oțelului inoxidabil

Granulații:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100	400 ■	

Domenii de utilizare:

Inox	●
------	---



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Aglomerat de corund

Suport


JF

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, KULEX
CS 329 Y


Bandă abrazivă cu durată îndelungată de viață cu o calitate uniformă a suprafeței pentru șlefuirea uniformă rotundă și a suprafețelor. Comportament agresiv de șlefuire cu presiune redusă de aplicare

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Inox	●
24	150	600 ■	Oțel	●
30	180 ■	800		
36	220	1000		
40	240 ■	1200		
50	280	1500		
60	320 ■	2000		
80 ■	360			
100	400 ■			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Aglomerat de corund
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrozistentă
CS 330 X


Bandă specială pentru oțel și oțel inoxidabil pentru dispozitive automate de șlefuire plată și rotundă recomandată în special pentru șlefuirea de satinare și de finisare, cu posibilitate de polizare

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120	500	Metal	●
24	150 ■	600 ■		
30	180	800 ■		
36	220 ■	1000		
40	240	1200		
50	280 ■	1500		
60	320	2000		
80	360			
100	400 ■			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Înveliș dens
Kornart
SiC/Plută
Unterlage
X

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrozistentă
CS 330 Y


Bandă de șlefuire de înaltă capacitate pentru debavurare și șlefuirea de finisare satinată a oțelului și a oțelului inoxidabil. Recomandat în mod deosebit pentru prelucrarea componentelor de transmisie, a tijelor de piston și a țevilor

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Inox	●
24	150	600	Oțel	●
30	180	800 ■		
36	220	1000		
40	240	1200		
50	280 ■	1500		
60	320	2000		
80	360			
100	400 ■			




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC/Plută
Înveliș dens
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă
CS 333 X


Material textil abraziv cu suport stabil pentru solicitare ridicată cu o durată de viață deosebită pentru fontă, ceramică, cauciuc, material plastic și zgură

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Sticlă/Piatră	●
24 ■	150 ■	600	Material plastic	●
30	180 ■	800	Metal	●
36 ■	220 ■	1000		
40 ■	240 ■	1200		
50 ■	280	1500		
60 ■	320 ■	2000		
80 ■	360			
100 ■	400			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș dens
Suport
X

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.


Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Pânză abrazivă CS 333 XF



Bandă de șlefuire flexibilă pentru piesele fasonate metalice, în special în domeniul metalelor neferoase

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Material plastic	<input type="radio"/>
24	150	600	Metal	<input checked="" type="radio"/>
30	180	800	Metale neferoase	<input checked="" type="radio"/>
36	220	1000		
40	240	1200		
50	280 ■	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100 ■	400			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș dens
Suport
XF


Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă CS 333 JF



Bandă de șlefuire cu flexibilitate deosebit de ridicată pentru piesele fasonate metalice, în special în domeniul metalelor neferoase

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Metale neferoase	<input checked="" type="radio"/>
24	150 ■	600	Metal	<input checked="" type="radio"/>
30	180 ■	800	Material plastic	<input type="radio"/>
36	220	1000		
40	240 ■	1200		
50	280 ■	1500		
60	320 ■	2000		
80 ■	360 ■			
100 ■	400			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș dens
Suport
JF


Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrozistentă CS 341 X



Țesătură impermeabilă de șlefuire pentru șlefuirea umedă a oțelului și a oțelului inoxidabil recomandat în special pentru șlefuirea concentrică și a suprafețelor

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500 ■	Sticlă/Piatră	<input type="radio"/>
24	150 ■	600	Metal	<input checked="" type="radio"/>
30	180 ■	800		
36	220 ■	1000		
40	240 ■	1200		
50 ■	280 ■	1500		
60 ■	320 ■	2000		
80 ■	360			
100 ■	400 ■			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș dens
Suport
X


Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, multistrat CS 409 Y



Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere cu capacitate mare de șlefuire și durată foarte îndelungată de viață prin înveliș suplă la oțel inoxidabil și oțeluri cu aliaje superioare, cu șlefuire la rece

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Inox	<input checked="" type="radio"/>
24	150 ■	600	Metal	<input checked="" type="radio"/>
30	180	800		
36 ■	220	1000		
40 ■	240	1200		
50 ■	280	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100 ■	400			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Înveliș dens
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, multistrat

CS 410 X




Țesătură de șlefuire cu suport stabil, pentru solicitare ridicată cu durată îndelungată de viață prin îmbinări suplimentare multiple la prelucrarea de oțel inoxidabil

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund

Înveliș

dens

Suport

X

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
50 x 450	60	F1	25	53108	4,37 RON	058679
50 x 450	80	F1	25	53267	4,22 RON	058686
50 x 450	120	F1	25	53538	4,10 RON	058693

Pânză abrazivă

CS 411 X




Bandă de șlefuire cu capacitate ridicată de șlefuire pentru șlefuirea grosieră și debavurarea oțelului și a oțelului inoxidabil

Granulații:

16	120 ■	500
24 ■	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Piele	●
Metal	●



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Zirconiu corund

Înveliș

dens

Suport

X

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
50 x 2000	36	F1	10	26419	15,88 RON	039562
50 x 2000	40	F1	10	26593	14,52 RON	039579
50 x 2000	60	F1	25	72251	12,92 RON	039593
50 x 2000	80	F1	25	26943	12,20 RON	039609
50 x 2000	120	F1	25	103997	11,70 RON	039616
75 x 2000	24	F1	10	4618	27,06 RON	039623
75 x 2000	36	F1	10	4619	23,56 RON	039630
75 x 2000	40	F1	10	4620	21,43 RON	013395
75 x 2000	60	F1	10	4622	19,08 RON	013401
75 x 2000	80	F1	10	26969	17,94 RON	013418
75 x 2000	120	F1	10	113664	17,21 RON	013388
150 x 2000	36	F1	10	26488	44,00 RON	039661
150 x 2000	40	F1	10	26668	39,79 RON	039678
150 x 2000	60	F1	10	72775	35,00 RON	039692
150 x 2000	80	F1	10	27030	32,79 RON	039708
150 x 2000	120	F1	10	101308	31,43 RON	039715


Pânză abrazivă, hidrozistentă CS 411 Y



Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere cu capacitate ridicată de șlefuire pentru șlefuirea grosieră și debavurarea oțelului și a oțelului inoxidabil

Granulații:		
16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:	
Piele	●
Metal	●



Agent de incleiere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Înveliș dens
Suport
Y

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
75 x 2000	24	F4G	10	62056	30,06 RON	058730
75 x 2000	36	F4G	10	62150	26,18 RON	053551
75 x 2000	40	F4G	10	62509	23,86 RON	025343
75 x 2000	50	F4G	10	62604	20,44 RON	058747
75 x 2000	60	F4G	10	62938	19,27 RON	025350
75 x 2000	80	F4G	10	63068	18,16 RON	025367
75 x 2000	120	F4G	10	20598	17,44 RON	025336
150 x 2000	24	F4G	10	62067	56,81 RON	058754
150 x 2000	36	F4G	10	62176	49,02 RON	053568
150 x 2000	40	F4G	10	62537	44,31 RON	025305
150 x 2000	60	F4G	10	62971	35,53 RON	025312
150 x 2000	80	F4G	10	63102	33,25 RON	025329

Benzi abrazive

Pânză abrazivă, hidrozistentă CS 412 Y



Suport robust și cu rezistență deosebit de ridicată la rupere pentru șlefuirea grosieră și intermediară la prelucrarea metalelor

Granulații:		
16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:	
Piele	●
Metal	●
Metale neferoase	●



Agent de incleiere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș dens
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere


Pânză abrazivă, hidrozistentă CS 414 Y



Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere pentru șlefuirea grosieră și debavurare pentru puteri ridicate ale mașinii și presiune ridicată de aplicare, în special oțel inoxidabil

Granulații:		
16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal	●



Agent de incleiere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Înveliș dens
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 416 Y




Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere cu capacitate ridicată de șlefuire pentru oțel și oțel inoxidabil

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Material plastic	●
Piele	●
Metale neferoase	○



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Înveliș
semideschis
Suport
Y

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
75 x 2000	24	F4G	10	208669	27,25 RON	070169
75 x 2000	36	F4G	10	204858	22,95 RON	070435
75 x 2000	40	F4G	10	205377	20,94 RON	070121
75 x 2000	60	F4G	10	207651	18,66 RON	070152
75 x 2000	80	F4G	10	220805	17,52 RON	070206
75 x 2000	120	F4G	10	210753	16,87 RON	070176
150 x 2000	24	F4G	10	215109	51,34 RON	070183
150 x 2000	36	F4G	10	231336	42,83 RON	070213
150 x 2000	40	F4G	10	205474	38,80 RON	070138
150 x 2000	60	F4G	10	204213	34,16 RON	070015
150 x 2000	80	F4G	10	205130	32,00 RON	070114
150 x 2000	120	F4G	10	219575	30,63 RON	070190

Pânză abrazivă, NOPPEX

CS 420 X



Produs special cu structură de noduri pentru șlefuirea rotundă a oțelului inoxidabil. Durată de viață deosebit de îndelungată cu model uniform de șlefuire

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Suport
X

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, multistrat

CS 610 Y



Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere cu capacitate mare de șlefuire și durată foarte îndelungată de viață prin intermediul granulelor de ceramică cu ascuțire automată pentru șlefuirea de oțeluri cu aliaje superioare, înveliș suplimentar pentru șlefuirea la rece

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
------	---



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund ceramic
Înveliș
dens
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 612 Y



Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere cu capacitate mare de șlefuire și durată foarte îndelungată de viață prin intermediul granulelor de ceramică cu ascuțire automată pentru șlefuirea de oțeluri cu aliaje superioare

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metale neferoase	●



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund ceramic

Înveliș dens

Suport

Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, multistrat

CS 631 JF



Bandă de șlefuire de mare capacitate flexibilă pentru randamentul optim de șlefuire, durată îndelungată de viață prin intermediul granulelor ceramice cu ascuțire automată pentru șlefuirea de finisare a contururilor, profilelor, armăturilor și a feronierilor, cu înveliș suplimentar pentru șlefuirea la rece

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
------	---



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund ceramic

Înveliș semideschis

Suport

JF

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, multistrat

CS 631 XF



Bandă flexibilă de șlefuire de mare capacitate pentru randamentul optim de șlefuire, durată îndelungată de viață prin intermediul granulelor ceramice cu ascuțire automată pentru șlefuirea frontală și intermediară a contururilor, profilelor, armăturilor și a feronierilor, cu înveliș suplimentar pentru șlefuirea la rece

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
------	---



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund ceramic

Înveliș semideschis

Suport

XF

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere