

Discuri lamelare frontale

SMT 615



Produs special pentru prelucrarea suprafețelor de metal, mai ales pentru șlefuirea canturilor; raport bun calitate / preț

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Metal ●



Prezentare

curbat

Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Zirconiu corund / Corund

Farfurie

Țesătură de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	280228	7,22 RON	108329
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	280229	7,22 RON	108336
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	280230	7,22 RON	108343
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	280231	8,74 RON	108350
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	280232	8,74 RON	108367
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	280233	8,74 RON	108374

Discuri lamelare frontale

SMT 618



Produs standard pentru prelucrarea universală a metalului în special a suprafețelor

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Metal ●



Prezentare

plană

Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Zirconiu corund / Corund

Farfurie

Material plastic, consolidat cu țesătură de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	250108	6,84 RON	073184
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	250109	6,84 RON	073191
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	250110	6,84 RON	073207
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	253080	7,98 RON	075539
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	253081	7,98 RON	075546
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	253082	7,98 RON	075553

Discuri lamelare frontale

SMT 619



Produs special pentru prelucrarea suprafețelor de metal

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Metal ●



Prezentare

curbat

Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Zirconiu corund / Corund


Farfurie

Material plastic

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	252333	6,84 RON	075409
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	252334	6,84 RON	075416
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	252345	6,84 RON	075423
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	253083	7,98 RON	075560
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	253084	7,98 RON	075577
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	253105	7,98 RON	075584

Discuri lamelare frontale

CMT 726



Produs special cu mecanism de fixare rapidă pentru folosirea universală pe suprafețe și canturi, în special pentru oțel, inox și oțeluri inoxidabile cu aliaje

Granulații:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Oțel ●

Inox ●



Prezentare

curbat

Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Zirconiu corund


Farfurie

Material plastic, consolidat cu țesătură de sticlă

Diametru în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
125	40	80 m/s	12.200 1/min	10	252877	9,12 RON	075119
125	60	80 m/s	12.200 1/min	10	252878	9,12 RON	075126
125	80	80 m/s	12.200 1/min	10	252879	9,12 RON	075133
125	120	80 m/s	12.200 1/min	10	252880	9,12 RON	075140

Discuri lamelare frontale

CMT 728



Produs special cu mecanism de fixare rapidă pentru prelucrarea în special a oțelului, inoxidului și oțelurilor inoxidabile cu aliaje, pentru șlefuirea suprafețelor

Granulații:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Oțel ●

Inox ●



Prezentare

plană

Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Zirconiu corund

Farfurie

Material plastic, consolidat cu țesătură de sticlă

Diametru în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
125	40	80 m/s	12.200 1/min	10	252881	9,12 RON	075157
125	60	80 m/s	12.200 1/min	10	252882	9,12 RON	075164
125	80	80 m/s	12.200 1/min	10	252883	9,12 RON	075171
125	120	80 m/s	12.200 1/min	10	252884	9,12 RON	075188

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Discurile noastre lamelare frontale sunt permise de KWU pentru clasa 2.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 114. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Flanșă de fixare

CMT 555



Flanșă de fixare pentru discuri lamelare frontale CMT



Pentru diametru (CMT) în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Material	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Zinc turnat sub presiune	1	252885	13,26 RON	075195

Discuri lamelare frontale

SMT 624



Produs potrivit în special pentru prelucrarea oțelului, inoxidului și aliajelor din inoxid

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●



Prezentare curbat 12°
Agent de încăleire Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Farfurie
Țesătură de sticlă


Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
100 x 16	36	80 m/s	15.300 1/min	10	224469	8,36 RON	049257
100 x 16	40	80 m/s	15.300 1/min	10	224470	8,36 RON	049264
100 x 16	60	80 m/s	15.300 1/min	10	224472	8,36 RON	049288
100 x 16	80	80 m/s	15.300 1/min	10	224473	8,36 RON	049295
100 x 16	120	80 m/s	15.300 1/min	10	224474	8,36 RON	049301
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	221180	8,55 RON	045976
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	221181	8,55 RON	045990
115 x 22,23	50	80 m/s	13.300 1/min	10	221182	8,55 RON	046010
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	221183	8,55 RON	046027
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	221184	8,55 RON	046034
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	221185	8,55 RON	046041
125 x 22,23	36	80 m/s	12.200 1/min	10	222106	9,50 RON	046713
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	222107	9,50 RON	046720
125 x 22,23	50	80 m/s	12.200 1/min	10	222108	9,50 RON	046737
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	222109	9,50 RON	046768
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	222110	9,50 RON	046775
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	222111	9,50 RON	046799
150 x 22,23	40	80 m/s	10.200 1/min	10	235675	14,82 RON	066131
150 x 22,23	60	80 m/s	10.200 1/min	10	235677	14,82 RON	066155
150 x 22,23	80	80 m/s	10.200 1/min	10	235678	14,82 RON	066162
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	224480	19,38 RON	049318
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	224481	19,38 RON	049325
180 x 22,23	50	80 m/s	8.500 1/min	10	224482	19,38 RON	049332
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	224483	19,38 RON	049349
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	224484	19,38 RON	049356
180 x 22,23	120	80 m/s	8.500 1/min	10	224485	19,38 RON	049363

Discuri lame-
lare frontale

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Discurile noastre lamelare frontale sunt permise de KWU pentru clasa 2.
Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 114. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Discuri lamelare frontale

SMT 626



Produs standard pentru prelucrarea canturilor și cordoanelor de sudură

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●



Prezentare

curbat 6°

Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Zirconiu corund


Farfurie

Țesătură de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
100 x 16	60	80 m/s	15.300 1/min	10	134095	9,39 RON	011940
100 x 16	80	80 m/s	15.300 1/min	10	134096	9,39 RON	011957
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	83350	9,88 RON	011117
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	83351	9,88 RON	011124
115 x 22,23	50	80 m/s	13.300 1/min	10	83352	9,88 RON	011131
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	83353	9,88 RON	011148
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	83354	9,88 RON	011155
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	87165	9,88 RON	011179
125 x 22,23	36	80 m/s	12.200 1/min	10	108484	11,02 RON	011285
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	103540	11,02 RON	011254
125 x 22,23	50	80 m/s	12.200 1/min	10	108485	11,02 RON	011292
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	103541	11,02 RON	011261
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	103542	11,02 RON	011278
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	108486	11,02 RON	011308
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	94925	22,42 RON	011193
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	94926	22,42 RON	011209
180 x 22,23	50	80 m/s	8.500 1/min	10	94927	22,42 RON	011216
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	94928	22,42 RON	011223
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	94929	22,42 RON	011230
180 x 22,23	120	80 m/s	8.500 1/min	10	97390	22,42 RON	011247

Discuri lamelare frontale

SMT 627



Produs extraordinar pentru prelucrarea canturilor și cordoanelor de sudură din oțel și metale neferoase

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metale neferoase	●
Oțel	●



Prezentare

curbat 12°

Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund

Farfurie

Țesătură de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	116329	7,98 RON	011346
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	116330	7,98 RON	011353
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	116332	7,98 RON	011377
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	116333	7,98 RON	011384
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	116334	7,98 RON	011391
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	116337	8,74 RON	011414
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	116339	8,74 RON	011438
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	116340	8,74 RON	011445
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	116341	8,74 RON	011452

Continuare →

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Discurile noastre lamelare frontale sunt permise de KWU pentru clasa 2.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 114. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Atenție: Continuare de la ,

Diametru x Gaură în mm	nulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	116342	18,62	011469
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	116343	18,62	011476
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	116345	18,62	011490
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	116346	18,62	011506

Discuri lamelare frontale

SMT 62R



Produs universal pentru șlefuirea plană și șlefuirea suprafețelor

Granulații:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●



Prezentare

plană

Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Zirconiu corund

Farfurie


Țesătură de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	134434	9,88 RON	011681
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	133923	9,88 RON	011674
115 x 22,23	50	80 m/s	13.300 1/min	10	134435	9,88 RON	011698
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	134436	9,88 RON	011704
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	134437	9,88 RON	011711
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	134438	9,88 RON	011728
125 x 22,23	36	80 m/s	12.200 1/min	10	173804	11,02 RON	031733
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	173805	11,02 RON	031740
125 x 22,23	50	80 m/s	12.200 1/min	10	173806	11,02 RON	031757
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	173807	11,02 RON	030255
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	173808	11,02 RON	031764
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	173809	11,02 RON	031771
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	139844	22,42 RON	012039
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	139719	22,42 RON	012046
180 x 22,23	50	80 m/s	8.500 1/min	10	139848	22,42 RON	012053
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	139847	22,42 RON	012060
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	139846	22,42 RON	012077
180 x 22,23	120	80 m/s	8.500 1/min	10	139845	22,42 RON	012084

Discuri lamelare frontale

Discuri lamelare frontale

SMT 625



Produs extraordinar pentru șlefuirea suprafețelor de inox și alte metale

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●



Prezentare
plană
Agent de înclieiere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Farfurie
Material plastic, consolidat
cu țesătură de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 22,23	24	80 m/s	13.300 1/min	10	2756	13,30 RON	010141
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	2757	13,30 RON	010158
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	2758	13,30 RON	010165
115 x 22,23	50	80 m/s	13.300 1/min	10	2759	13,30 RON	010172
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	2760	13,30 RON	010189
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	2761	13,30 RON	010196
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	3311	13,30 RON	010356
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	254055	15,20 RON	077175
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	254056	15,20 RON	077182
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	254057	15,20 RON	077199
180 x 22,23	24	80 m/s	8.500 1/min	5	2762	34,96 RON	010202
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	5	2763	34,96 RON	010219
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	5	2764	34,96 RON	010226
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	5	2766	34,96 RON	010240
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	5	2767	34,96 RON	010257

Disc lamelar frontal, multistrat

SMT 630



Produs special pentru prelucrarea inoxului, mai ales șlefuirea canturilor

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	○



Prezentare
curbat 12°
Agent de înclieiere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund cu multistrat
Farfurie
Țesătură de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	191711	12,16 RON	027422
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	191712	12,16 RON	027439
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	191714	12,16 RON	027392
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	191715	12,16 RON	027408
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	191716	12,16 RON	027415
125 x 22,23	36	80 m/s	12.200 1/min	10	191717	13,68 RON	027484
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	191718	13,68 RON	027491
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	191720	13,68 RON	027453
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	191721	13,68 RON	027460
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	191722	13,68 RON	027477
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	191723	26,60 RON	027545

Continuare →

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Discurile noastre lamelare frontale sunt permise de KWU pentru clasa 2.
Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 114. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Atenție: Continuare de la SMT 630, Disc lamelar frontal, multistrat

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	191724	26,60 RON	027552
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	191726	26,60 RON	027514
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	191727	26,60 RON	027521
180 x 22,23	120	80 m/s	8.500 1/min	10	191728	26,60 RON	027538

Discuri lamelare frontale

SMT 656



Disc lamelar frontal pentru aplicații profesionale; formă convexă pentru utilizare universală; durată lungă de viață și capacitate sporită de șlefuire

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Oțel	●
Inox	●



Prezentare

curbat

Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Zirconiu corund

Farfurie

Țesătură de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	279959	12,54 RON	107834
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	279960	12,54 RON	107841
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	279961	12,54 RON	107858
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	279962	14,44 RON	107865
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	279963	14,44 RON	107872
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	279964	14,44 RON	107889

Discuri lamelare frontale

SMT 688



Prodaus special cu lemele prelungite pentru prelucrarea canelurilor greu accesibile, potrivit în special pentru oțel și inox

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Oțel	●
Inox	●



Prezentare

plană

Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Zirconiu corund

Farfurie

Țesătură de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	252372	10,64 RON	085491
125 x 22,23	50	80 m/s	12.200 1/min	10	251998	10,64 RON	085507
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	254495	10,64 RON	085613
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	259549	10,64 RON	099382

Discuri lamelare frontale SMT 800



Disc abraziv din pânză abrazivă neșesută pentru șlefuire - finisare.
În funcție de gradul de duritate, potrivit și pentru debavurări ușoare
și prelucrarea cordoanelor de sudură (WIG) la oțelul inoxidabil

Domenii de utilizare:

Inox



Prezentare

curbat

Agent de înclieiere


Rășină sintetică

Farfurie

Țesătură de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Grad de finețe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON		EAN (4014855)
115 x 22,23	coarse	brown	80 m/s	13.300 1/min	5	278495	25,84 RON		105816
115 x 22,23	medium	maroon	80 m/s	13.300 1/min	5	278496	25,84 RON		105823
115 x 22,23	very fine	blue	80 m/s	13.300 1/min	5	278497	25,84 RON		105830
125 x 22,23	coarse	brown	80 m/s	12.200 1/min	5	278498	29,64 RON		105847
125 x 22,23	medium	maroon	80 m/s	12.200 1/min	5	278499	29,64 RON		105854
125 x 22,23	very fine	blue	80 m/s	12.200 1/min	5	278500	29,64 RON		105861

Discuri de curățire NCD 200



Stabilitate înaltă a canturilor, putere mare curățire pentru îndepărtarea straturilor de oxizi, vopsele și lacuri

Domenii de utilizare:

Metal

Vopsele/Lacuri/Chit

Material plastic

Inox



Agent de înclieiere

Rășină sintetică

Prezentare

plană

Diametru x Gaură în mm	Formă	Tip granulă	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON		EAN (4014855)
115 x 22,23	GER	SiC	11.000 1/min	5	259043	26,60 RON		090464
125 x 22,23	GER	SiC	9.800 1/min	5	259044	28,50 RON		090471