

## Disc de debitare A 24 Extra

Disc universal pentru prelucrarea metalului















**Domenii de utilizare:**

Metal Universal ●



Duritate  
medie  
Calitate  
Extra

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	188998	<b>3,91 RON</b>	026609
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	242137	<b>2,55 RON</b>	069828
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	188461	<b>2,55 RON</b>	026487
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	209014	<b>3,50 RON</b>	036080
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	242138	<b>2,93 RON</b>	069835
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	188463	<b>2,93 RON</b>	026500
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	209016	<b>3,91 RON</b>	036097
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235375	<b>4,67 RON</b>	067435
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235374	<b>4,67 RON</b>	067442
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13490	<b>5,09 RON</b>	012510
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	189000	<b>5,09 RON</b>	026555
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13492	<b>7,03 RON</b>	012527
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	189002	<b>7,03 RON</b>	026579

## Disc de debitare C 24 Extra

Disc universal pentru prelucrarea substanțelor minerale












**Domenii de utilizare:**

Piatră/Beton ●



Duritate  
medie  
Calitate  
Extra


Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	188999	<b>4,26 RON</b>	026548
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	242143	<b>2,74 RON</b>	069859
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	188462	<b>2,74 RON</b>	026494
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	242144	<b>3,12 RON</b>	069866
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	188464	<b>3,12 RON</b>	026517
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13489	<b>5,55 RON</b>	020270
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	189001	<b>5,55 RON</b>	026562
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13491	<b>8,21 RON</b>	020287
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	189003	<b>8,21 RON</b>	026586

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

**Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 132. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.**

## Disc de debitare A 46 Extra

Disc de debitat subțire, performant, folosit în special pentru secțiunile transversale mici



### Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●



Duritate dur	
Calitate Extra	

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	263247	<b>2,74 RON</b>	099917
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	263248	<b>3,31 RON</b>	099924

## Disc de debitare A 60 Extra

Disc standard extra subțire pentru prelucrarea profilelor subțiri și a țevilor



### Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●



Duritate dur	
Calitate Extra	

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	262936	<b>2,55 RON</b>	099139
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	262937	<b>2,93 RON</b>	099146

## Disc de debitare A 24 R Supra

Disc standard cu mare capacitate de tăiere



### Domenii de utilizare:

Inox	○
Fontă	○
Oțel	●



Duritate medie	
Calitate Supra	





Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	13754	<b>4,29 RON</b>	023226
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	13297	<b>3,12 RON</b>	012466
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	13466	<b>3,12 RON</b>	020232
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	13295	<b>3,50 RON</b>	012473
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	13738	<b>3,50 RON</b>	020256
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	6667	<b>5,28 RON</b>	012480
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13456	<b>6,23 RON</b>	012497

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 132. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Continuare →

Atenție: Continuare de la A 24 R Supra, Disc de debitare

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13470	<b>6,23 RON</b>	012596
180 x 3,5 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13474	<b>7,03 RON</b>	023202
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13464	<b>7,79 RON</b>	012503
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13478	<b>8,97 RON</b>	012602

## Disc de debitare INOX A 24 N Supra

Disc standard pentru prelucrarea inoxidului










Domenii de utilizare:

Aluminiu	<input type="radio"/>
Inox	<input checked="" type="radio"/>



Duritate  
moale  
Calitate  
Supra

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	3020	<b>3,12 RON</b>	012558
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	2951	<b>3,50 RON</b>	012565
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	235377	<b>5,28 RON</b>	067411
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13455	<b>6,23 RON</b>	012442
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13469	<b>6,23 RON</b>	012572
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13463	<b>7,79 RON</b>	012459
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13477	<b>8,97 RON</b>	012589

## Disc de debitare A 24 S Supra

Disc standard pentru prelucrarea fontei și oțelului



Domenii de utilizare:

Fontă	<input checked="" type="radio"/>
Oțel	<input type="radio"/>



Duritate  
dur  
Calitate  
Supra

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13454	<b>6,65 RON</b>	023370
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13468	<b>7,03 RON</b>	023400
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13462	<b>9,35 RON</b>	023387

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 132. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

## Disc de debitare INOX A 36 R Supra

Disc standard pentru secțiuni transversale subțiri, în special inox



### Domenii de utilizare:

Inox



Duritate  
medie  
Calitate  
Supra

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	123208	<b>2,93 RON</b>	022687
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	126849	<b>3,31 RON</b>	022731
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	123209	<b>6,84 RON</b>	022724
230 x 2,5 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	123833	<b>9,35 RON</b>	022670

## Disc de debitare A 46 N Supra

Disc standard moale pentru prelucrarea aluminiului cât și a celorlalte metale neferoase



### Domenii de utilizare:

Aluminiu



Duritate  
moale  
Calitate  
Supra

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	170707	<b>3,50 RON</b>	021864
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	170708	<b>3,91 RON</b>	021871
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	170709	<b>7,79 RON</b>	021888
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	170710	<b>11,70 RON</b>	021895

## Disc de debitare A 60 N Supra

Extra thin cutting-off wheel ideal for processing non-ferrous metals, such as aluminium, copper, brass. The soft structure of the disc prevents clogging



### Domenii de utilizare:

Aluminiu

Oțel



Duritate  
moale  
Calitate  
Supra

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	264297	<b>3,23 RON</b>	101917
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	264298	<b>3,65 RON</b>	101924

## Disc de debitare INOX A 60 R Supra

Disc standard extra subțire pentru prelucrarea profilelor subțiri și a țevilor din inox





### Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●
Metale neferoase	○




Duritate  
dur  
Calitate  
Supra

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	249512	<b>3,23 RON</b>	072910
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	249513	<b>3,65 RON</b>	072927

## Disc de debitare C 24 R Supra

Disc standard pentru prelucrarea substanțelor minerale









### Domenii de utilizare:

Fontă	○
Piatră/Beton	●



Duritate  
medie  
Calitate  
Supra

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	13465	<b>3,50 RON</b>	020317
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	13739	<b>3,91 RON</b>	020324
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	6668	<b>5,66 RON</b>	022762
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	13453	<b>6,65 RON</b>	023394
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13461	<b>8,59 RON</b>	020300
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	13475	<b>10,15 RON</b>	022694

## Disc de debitare INOX A 24 R/36 Special

Disc special pentru industria nucleară








### Domenii de utilizare:

Inox	●
------	---



Duritate  
medie  
Calitate  
Special

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	60533	<b>4,29 RON</b>	023424
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	60534	<b>3,12 RON</b>	023431
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	2825	<b>3,50 RON</b>	023448
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	60537	<b>7,41 RON</b>	012619
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	60061	<b>10,94 RON</b>	012541

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 132. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

## Disc de debitare INOX A 24 TZ Special



Disc de debitat performant cu bună agresivitate și perioadă lungă de rezistență

### Domenii de utilizare:

Inox	<input checked="" type="radio"/>
Oțel	<input type="radio"/>



Duritate dur	<input checked="" type="checkbox"/>
Calitate Special	<input checked="" type="checkbox"/>

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	136554	<b>5,09 RON</b>	021901
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	136555	<b>5,85 RON</b>	021918
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	136558	<b>9,77 RON</b>	021949
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	136559	<b>13,64 RON</b>	021956

## Disc de debitare INOX A 36 TZ Special



Disc de debitat performant cu bună agresivitate și perioadă lungă de rezistență, utilizare ușoară cu presiune scăzută

### Domenii de utilizare:

Inox	<input checked="" type="radio"/>
Oțel	<input type="radio"/>



Duritate dur	<input checked="" type="checkbox"/>
Calitate Special	<input checked="" type="checkbox"/>

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	136549	<b>5,09 RON</b>	023172
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	136550	<b>5,85 RON</b>	023189
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	136551	<b>9,77 RON</b>	023196
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	136552	<b>13,64 RON</b>	022809

## Disc de debitare INOX A 46 TZ Special



Disc de debitat subțire, performant, folosit în special pentru secțiunile transversale mici

### Domenii de utilizare:

Inox	<input checked="" type="radio"/>
Oțel	<input type="radio"/>



Duritate dur	<input checked="" type="checkbox"/>
Calitate Special	<input checked="" type="checkbox"/>





Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15.300 1/min	25	194071	<b>3,91 RON</b>	027866
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	187170	<b>3,50 RON</b>	053605
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	235378	<b>3,50 RON</b>	066919
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	187171	<b>3,91 RON</b>	053612
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	235379	<b>3,91 RON</b>	066827

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 132. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.


Continuare →

## Atenție: Continuare de la A 46 TZ Special, Disc de debitare INOX

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10.200 1/min	25	241472	<b>5,47 RON</b>	067954
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8.500 1/min	25	221161	<b>5,85 RON</b>	045969
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	224084	<b>8,89 RON</b>	048953
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6.600 1/min	25	265044	<b>8,89 RON</b>	103317

## Flanșă de fixare

### FL 76



Flanșă de fixare pentru disc de debitat A 46 TZ și discuri de debitat diamantate

Potrivit pentru	Diametru	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
A 46 TZ	230	1 Set	236130	<b>154,17 RON</b>	070558

## Disc de debitare

### A 60 TZ Special





Disc de debitat foarte performant pentru prelucrarea profilelor subțiri și a țevilor

#### Domenii de utilizare:

Inox	●
Metale neferoase	●
Oțel	○




Duritate  
dur  
Calitate  
Special

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	202400	<b>3,50 RON</b>	029716
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	233741	<b>3,50 RON</b>	064991
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	202401	<b>3,91 RON</b>	029723
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	233742	<b>3,91 RON</b>	065004

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 132. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

## Disc de debitare A 60 VZ Special



Disc de debitare performant cu conținut de Fe/S/Cl sub 1% pentru o protecție sporită împotriva coroziunii, în prelucrarea oțelului inoxidabil, pentru cele mai exigente solicitări

### Domenii de utilizare:

Inox	●
Metale neferoase	●
Oțel	○



Duritate  
hart  
Calitate  
Special

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	279526	<b>4,37 RON</b>	107063
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	279530	<b>4,75 RON</b>	107070

## Disc de debitare A 80 TZ Special



Disc de debitat foarte performant pentru prelucrarea profilelor subțiri și a țevilor

### Domenii de utilizare:

Inox	●
Metale neferoase	●
Oțel	○



Duritate  
dur  
Calitate  
Special

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13.300 1/min	25	260265	<b>6,54 RON</b>	094219
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12.200 1/min	25	260266	<b>7,18 RON</b>	094226

## Disc de șlefuit mic A 24 R Supra



Disc standard cu mare capacitate de șlefuire

### Domenii de utilizare:

Inox	○
Fontă	○
Oțel	●



Duritate  
medie  
Calitate  
Supra

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
40 x 2 x 6		80 m/s	38.200 1/min	100	130536	<b>2,55 RON</b>	063864
50 x 2 x 6		80 m/s	30.600 1/min	100	130537	<b>2,85 RON</b>	063871
70 x 2 x 6		80 m/s	21.800 1/min	100	134234	<b>3,91 RON</b>	063895
70 x 2 x 10		80 m/s	21.800 1/min	100	130540	<b>3,91 RON</b>	063888


Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

**Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 132. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.**

Ax de fixare

pentru discuri de șlefuit mici

## Ax de fixare



Înregistrare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
6 mm	1	2790	<b>16,80 RON</b>	075461
10 mm	1	2789	<b>27,32 RON</b>	075454